

ZATWIERDZAM

.....

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1 a 09-402 Płock
<http://www.kmpsp-plock.bip.org.pl> tel.024-366-78-00, fax 024-366-78-37

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wyposażenia warsztatu p.gaz dym

TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej POWYŻEJ 14000 i poniżej 137 000 euro

Rozdział 1 – INFORMACJE OGÓLNE

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock
<http://www.kmpsp-plock.bip.org.pl> tel.024-366-78-00, fax 024-366-78-37, zwana dalej „Zamawiającym”
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14000 i poniżej 137000 euro prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 r. ze zmianami) na realizację przedmiotu zamówienia: *Dostawa pneumatycznego sprzętu ratowniczego.*,

Rozdział 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatu p.gaz dym tj. testeru do badania aparatów powietrznych i ubrań gazoszczelnych, myjki do masek powietrznych, suszarkę masek aparatów powietrznych Sprzęt ten musi zezwalać na obsługę aparatów powietrznych typu: APS 3-1800N firmy FASER, AIR 5500 oraz AERIS Zenith firmy Fenzy, PA-90 firmy Drager, LA 88 - AF firmy AUER
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik Nr 2

Rozdział 3 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do 05.12.2008 r.

Rozdział 4 – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Pzp potwierdzili spełnienie poniższych warunków:
 - posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udziela gwarancji minimum 12 miesięcy.
3. Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w ust. 1, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w Rozdziale 5 SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” w odniesieniu do poszczególnych warunków.
4. W przypadku ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, każdy z tych wykonawców powinien spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:
 - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:
 - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.

Rozdział 5 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta musi zawierać, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii, następujące dokumenty:
 - formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ – Załącznik Nr 2,
 - oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 Pzp – Załącznik Nr 3,
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- upoważnienie do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – w razie takiej konieczności.
- 2. Dokumenty, które należy dołączyć do przedłużenia zamówienia najpóźniej w dniu dostawy
 - a) Instrukcja użytkowania
 - b) Instrukcja przechowywania i konserwacji
- 3. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom część wykonania zamówienia, zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, które im powierzy.

Rozdział 6 – SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Piotr Rakowski – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Płocku ; w godz. 9.00 – 13.00.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie na piśmie – adres do korespondencji: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1 a 09-4002 Płock.
3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
6. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.
9. Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
11. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może

ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Rozdział 7 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie żąda wadium.

Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni roboczych przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 9 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać – jako załączniki – dokumenty lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie wymienione w Rozdziale 5 SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia.
3. Podmioty zamierzające występować wspólnie zobowiązane są do dołączenia do oferty listu intencyjnego podpisanego przez wykonawców chcących startować wspólnie.
4. List intencyjny jako deklaracja współpracy podmiotów występujących wspólnie musi zawierać:
 - Określenie celu gospodarczego,
 - Informację dotyczącą ustanowienia wspólnego pełnomocnika
 - Oznaczenie czasu obowiązywania, obejmującego co najmniej okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 - Zapis o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy
8. W ofercie Wykonawców występujących wspólnie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z ich przedstawicielem.
9. Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 Pzp).
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

11. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.
12. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników.
13. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIĄĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „Wycofanie” lub „zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
15. Zaleca się (bez rygору nieważności), aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane, a także zaparafowane przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty, w tym załączników.

Rozdział 10 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty można składać: bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12 (sekretariat) lub przesyłką – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania przesyłki w KM PSP w Płocku pok. nr 12 (sekretariat).
2. Oferta musi wpłynąć do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1 a – I piętro – pokój nr 12 (sekretariat), w terminie do dnia 23.10.2008 r. do godziny 10:00 w zamkniętym opakowaniu oznaczonym zapiskiem:

„Przetarg nieograniczony:
Oferta na dostawę wyposażenia warsztatu p.gaz dym .”
3. Wykonawca może, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23.10.2008 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 13 (sala konferencyjna).
6. Otwarcie ofert i ich ocena zostaną dokonane przez Komisję Przetargową.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Na pisemny wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert, zostaną przesłane mu informacje, o których mowa w ust. 7 i 8.

Rozdział 11 – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r.(Dz.U. Nr 97 poz 970) i pozostaje niezmienna w ciągu okresu ważności umowy.
2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i stanowić będzie wartość umowy.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art.88ust.2 Pzp), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp.

Rozdział 12 - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium wyboru oferty jest

– CENA 100%

najniższa ofertowa cena brutto

$$C_n = \frac{\text{-----}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

Rozdział 13 – FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców (art. 92 ustawy), którzy złożyli oferty, o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem

terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnie.

ROZDZIAŁ 14 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 15 – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ.

Rozdział 16 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wobec treści ogłoszenia, postanowień SIWZ oraz innych czynności podjętych lub zaniechanych przez Zamawiającego przysługuje wniesienie protestu. Zasady wnoszenia i rozstrzygnięcia protestu regulują przepisy Działu VI Rozdział 2 Pzp. Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje.

Podpisał:

.....
Nazwa Oferenta

.....
Adres Oferenta

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy dla Komendy Miejskiej PSP w Płocku:

oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. dostawa pneumatycznego sprzętu ratowniczego

1. Nazwa/Typ testera
2. Producent
3. Nazwa/Typ myjki do masek
4. Producent
5. Nazwa/Typ zestawu suszarki do masek
6. Producent
7. Okres gwarancji w miesiącach
8. Wartość brutto

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 7%.

9. Termin dostawy: zgodnie z s.i.w.z. –
10. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia końcowego protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.
11. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia i dostawy na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
12. Zobowiązujemy się dotrzymać warunków płatności - zgodnie z umową.
13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

17. Jednocześnie oświadczamy, że nie jesteśmy wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniamy warunki określone w Art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
18. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą/osobami reprezentującymi firmę będą:
19. Zobowiązujemy się do podania wartości częściowych przedmiotu zamówienia
20. Podajemy nr kontaktowe telefonu i faxu, adres e-mail:
 - tel.:
 - fax:
 - e-mail:

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1.....
- 2.....
3.
4.
5.

..... data

.....

Podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia warsztatu p.gaz dym tj. testeru do badania aparatów powietrznych i ubrań gazoszczelnych, myjki do masek powietrznych, suszarkę masek aparatów powietrznych

Wykonawca oświadcza, że spełnia następujące warunki:

- 1.posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24. ust. 1 Pzp

.....
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy:

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1 a, 09-402 Płock,
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
(Nazwa Firmy, adres)

z siedzibą w kod pocztowy:

reprezentowanym przez:

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia warsztatu p.gaz dym . W ukończeniu
2. Wykonawca oświadcza, że towar określony w § 1 ust 1 jest zgodny z opisem zawartym w s.i.w.z. do przetargu Nr MT – 2370/ .../08, spełnia wymagania określone w powyższej specyfikacji oraz w złożonej ofercie.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Wyszogrodzka 1 a, 09-402 Płock rzeczy objęte dostawą.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust.1 oraz do odebrania przedmiotu dostawy zgodnie z postanowieniami §3.

§ 2. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu dostawy wynosi brutto: zł (słownie: zł. Wynagrodzenie opodatkowane jest podatkiem VAT w wysokości 7 %.
2. Zamawiający oświadcza, że wyrób jest uwzględniony w załączniku nr 3 pod poz. punkt .. towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004r. o podatku od towarów i usług).
3. Wynagrodzenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, po uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu dostawy.
4. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
5. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w dostarczeniu w całości przedmiotu dostawy w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie o karę liczoną w następujący sposób: - 0,1 % od umówionego wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie

więcej niż 15 % wartości przedmiotu dostawy.

§ 3 TERMIN REALIZACJI I WYDANIA PRZEDMIOTU DOSTAWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu dostawy i dostawy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Do przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wymagane dopuszczenia i dokumenty określone w SIWZ
2. Wykonawca zapewnia możliwość wglądu do dokumentacji techniczno- technologicznej wyrobu.

§ 5 GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot dostawy ... miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczy się od dnia końcowego protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną, wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu dostawy posiadającego wady na wolny od wad, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Do okresu wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyrób jest nowy, wolny od wad, a użyte w przedmiocie dostawy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w normach i są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczno-technologiczną przedmiotu dostawy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Jeżeli opóźnienie dostawy przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
3. Odstąpienie od umowy w takim wypadku wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany w terminie określonym w § 5 ust. 2 zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia, na podstawie noty obciążającej wystawianej przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

6. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, od kwot niezapłaconych w terminie, za każdy dzień zwłoki.

§ 7 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. Rozwiązanie umowy za zgodą wszystkich stron umowy może nastąpić w każdym czasie.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wyposażenie warsztatu p.gaz dym**

Przedmiotem dostawy jest: dostarczenie wyposażenia warsztatu p.gaz.dym w tester do badania aparatów powietrznych i ubrań gazoszczelnych, myjkę masek powietrznych, suszarkę masek powietrznych

Wymagania dotyczące testera aparatów powietrznych

1. Tester musi umożliwiać pełne badania aparatów powietrznych APS 3-1800N firmy FASER, AIR 5500 oraz AERIS Zenith firmy Fenzy, PA-90 firmy Drager, LA 88 - AF firmy AUER.
2. Tester musi gromadzić w bazie danych wyniki badań (testów) ich sortowanie oraz wydruk w formacie minimum A-5 max A-4 w których znajdują się co najmniej:
 - a) datę i godzinę badania,
 - b) dane dotyczące aparatu tj. nr seryjny nr wew. miejsce użytkowania aparatu,
 - c) opis lub wykres graficzny badania,
 - d) uwagi kontrolującego.
 - e) wykres graficzny pracy reduktora 1 i 2 stopnia
3. Tester musi umożliwiać n.w badania
 - a) pełny test aparatu, - zawiera program pełnej kontroli aparatów zgodnie z normą PN EN 136 i PN EN 137 tj.:
 - badanie wizualne aparatu (maski, stelaża, pasów nośnych, przewodów wysokiego i zredukowanego ciśnienia)
 - badanie szczelności maski i momentu uruchomienia zaworu wydechowego maski
 - badanie nadciśnienia w masce,
 - badanie szczelności całego aparatu,
 - badanie dynamiczne: 25 oddechów na minutę, głębokość oddechu 2 litry. Test ten ma być wykonywany w pełnym zakresie ciśnienia zasilania od 300 do 20 at., oraz jednocześnie rejestrować wartość ciśnienia zredukowanego,
 - badanie dynamiczne: 40 oddechów na minutę, głębokość oddechu 2,5 litra. Test ten dokonywany jest w pełnym zakresie ciśnienia od 300 at do 20 at., jednocześnie rejestrowana jest w tym czasie wartość ciśnienia zredukowanego,
 - badanie precyzyjności wskazań manometru aparatu,
 - badanie uruchomienia sygnału alarmowego,
 - badanie otwarcia zaworu bezpieczeństwa pierwszego stopnia,
 - badanie wydajności wspomaganie automatu oddechowego,
 - wykonanie pełnego testu powinno trwać nie dłużej niż 15 min,
 - b) szybki test obejmujący:
 - badanie wizualne aparatu i maski,
 - badanie szczelności i momentu uruchomienia zaworu wydechowego maski,

- badanie nadciśnienia w masce,
 - test dynamiczny,
 - badanie momentu uruchomienia sygnału alarmowego w aparacie,
 - badanie wydajności wspomaganie automatu oddechowego,
 - wykonanie testu powinno trwać nie dłużej niż 2 min
- c) badanie masek obejmujące :
- badanie wizualne,
 - badanie szczelności maski,
 - badanie momentu uruchomienia zaworu wydechowego maski.
- d) badanie automatu oddechowego umożliwiającą:
- kontrolę automatów nadciśnieniowych i podciśnieniowych,
 - przeprowadzenie testów tj. 25 cykli oddechowych na minutę, głębokość oddechu - 2 litry i 40 cykli oddechowych głębokość oddechu 2,5 litra. W czasie 12 sek.
 - w dowolnie ustalonym czasie trwania testu i dowolnie skonfigurować częstotliwość i głębokość oddechu do 120 litrów na minutę. Maksymalny przepływ szczytowy 360 l/min.
- e) badanie szczelności ubrań gazoszczelnych
4. Oprogramowanie musi być jest w języku polskim.
 5. Użytkownik musi mieć możliwość wprowadzenia do programu danych (parametrów) innego typu aparatów.
 6. W trakcie trwania testu program musi pokazywać wynik przeprowadzanego badania: pozytywny bądź negatywny.
 7. Tester ma pracować jako urządzenie stacjonarne.
 8. Kalibracja testera ma odbywać się nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
 9. Urządzenie ma zawierać wszystkie niezbędne akcesoria i złączki konieczne do jego pracy.
 10. Urządzenie gromadzące dane musi zawierać możliwość pracowania na nim jako użytkownik (brak możliwości wprowadzania nowego oprogramowania itp.) oraz jako administrator (pełne prawa).

Wymagania myjki do masek pełnotwarzowych aparatów powietrznych APS 3-1800N firmy FASER, AIR 5500 oraz AERIS Zenith firmy Fenzy, PA-90 firmy Drager, LA 88 - AF firmy AUER.

1. Środek czyszczący na się na bazie płynnego detergentu, wolnego od chloru i innych tym podobnych środków.
2. Koszyk na maski pasujący do oferowanej suszarki.
3. Wymiary myjki (szerokość x głębokość) 600 x 600 (+/- 10%)
4. Cykl czyszczenia masek 20 min.(+/-10%)
5. Ilość mytych masek 10 (+/- 10%)
6. Zasilanie 230/400 V,
7. Proces mycia masek ma być w pełni zautomatyzowany, urządzenie samo ma decydować, kiedy maski są suche
8. Drzwi posiadające regulację otwierania w lewo lub w prawo (możliwość rotacji) lub otwierane do dołu

Wymagania do suszarki do masek pełnotwarzowych używanych z aparatami oddechowymi APS 3-1800N

firmy FASER, AIR 5500 oraz AERIS Zenith firmy Fenzy, PA-90 firmy Drager, LA 88 - AF firmy AUER.

1. Pojemność suszarki ma zapewniać minimum dwa wkłady myjki.
2. W związku z tym że wysoka temperatura niszczy maski, w suszarce zastosowana ma być technologia oparta o niską temperaturę i silny przepływ powietrza. Temperatura suszenia masek max 60 ° C
3. Zasada działania suszarki ma być następująca ogrzane powietrze ma krążyć w suszarce, podczas gdy wilgotne wydalone jest gorą. Czystość powietrza mają zapewnić wewnętrzne filtry.
4. Praca suszarki ma być wyciszona i nie powodować przekraczać
5. Wymiary suszarki szerokość x głębokość w mm 600 x 600 (+/-10%)
6. Drzwi posiadające regulacje otwierania w lewo lub w prawo (możliwość rotacji) lub otwierane do dołu.
7. Suszarka musi mieć zapewniać elektroniczny odczyt temperatury, być wyposażona w zegar pokazujący aktualny czas mycia masek, automatyczny pomiar wilgotności, dodatkowe zabezpieczenie termiczne 60°C
8. Filtr wewnętrzny filtr powietrza klasy F5, EN 779
9. Zasilanie 380 lub 230 V pobór mocy 2100 Wat
10. Możliwość pracy w cyklu automatycznym lub ręcznym

Każdy sprzęt musi posiadać instrukcję użytkowania, 2 kpl. , ograniczenia dotyczące użytkowania, instrukcję przechowywania i konserwacji.