

LP.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Spełnienie wymagań
	Typ Pojazdu	Samochód osobowo dostawczy 4x2	
	Typ nadwozia	BUS, cztero-drzwiowy środkowe drzwi przesuwne z prawej strony, tylne drzwi unoszone.	
	Kabina osobowa	Zespolona 9 układ siedzeń 3 + 3 + 3	
	Kolor nadwozia	czerwony	
	Oznakowanie	Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.04.2008 załącznik nr 1 Numer operacyjny zostanie dostarczony w terminie późniejszym	
	Układ napędowy	4 x 2	
	Kąt natarcia pojazdu	Min 21 stopni	
	Kąt zejścia	Min 17 stopni	
	Kąt rampowy	Min 14 stopni	
	Minimalny promień skrętu	6,9 m	
	Zdolność pokonywania wzniesień	32 stopni	
	Prześwit pojazdu	Min 165 mm	
	Skrzynia biegów	Manualna	
	Kolumna kierownicy	Bezpieczna, z regulacją w dwóch płaszczyznach	
	Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego	TAK	
	Hamulce przód/tył	Tarczowe, wentylowane	
	Maksymalna ładowność pojazdu	Min. 1000kg	
	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 3300 mm	
	Wysokość pojazdu	Nie więcej niż (wysokość mierzona bez lampy zespolonej z napisem straż) – 2050 mm	
	Zbiornik paliwa pozwalający na	Min 8 godzin i zasięg min.	

	pracę	650 km	
	Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej	Pojazd powinien umożliwić konfigurację przestrzeni ładunkowej - Przestrzeń bagażowa I wariant - zdemontowane wszystkie siedzenia w drugim i trzecim rzędzie zaś pojazd umożliwia przewożenie 3 osób razem z kierowcą – min. 6 m ³ - Przestrzeń bagażowa II wariant demontażu części foteli i przewożenia min 5 osób max 6 osób - Przestrzeń ładunkowa w przypadku przewożenia 9 osób – 1,5m ³	
	Układ ABS	TAK	
	Układ EBD	TAK	
	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania	TAK	
	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem	TAK	
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania	TAK	
	Wzmocnienie drzwi bocznych	TAK	
	Poduszki powietrzne	min. 2 (kierowca i pasażer)	
	Pasy bezpieczeństwa	3 – punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich	
	Immobilizer	TAK	
	Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb drzwi przednich i tylnych	TAK	
	Klimatyzacja przynajmniej manualna	TAK	
	Centralny zamek sterowany pilotem oraz autoalarm zintegrowany z z centralnym zamkiem	TAK	
	System audio (stereo) radio i odtwarzacz CD	TAK	
	Lampa zespolona	Z napisem straż,	

		nagłośnieniem ostrzegawczym i możliwością przekazywania słownych komunikatów, elementy błyskowe przy pomocy diod LED	
	Radiotelefon samochodowy	typu motorolla GM-360 lub GM-380 lub podobny tej klasy mający dopuszczenie do pracy w sieci MSW	
	Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	TAK	
	Okna przesuwne w przestrzeni pasażerskiej	TAK	
	Czujnik Parkowania w tylnym zderzaku	TAK	
	Regulacja wysokości w fotelu kierowcy	TAK	
	Podłoga wyłożona wykładziną gumowa	TAK	
	Tapicerka	W kolorze ciemnym	
	Silnik	Z zapłonem samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 75 KW i pojemności silnika nie mniejszej niż 1950 cm ³ i nie większej niż 2500 cm ³	
	Norma emisji spalin	EURO5	