

LP.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Spełnienie wymagań
1	Typ Pojazdu	Samochód osobowo dostawczy 4x2	
2	Typ nadwozia	BUS, cztero-drzwiowy środkowe drzwi przesuwne z prawej strony, tylne drzwi unoszone lub otwierane na boki.	
3	Kabina osobowa	Zespolona, dziewięciomiejscowa, trzyrzędowa,	
4	Kolor nadwozia	czerwony	
5	Oznakowanie	Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.04.2008 załącznik nr 1 Numer operacyjny zostanie dostarczony w terminie późniejszym	
6	Układ napędowy	4 x 2	
7	Minimalna średnica zawracania	Nie większa niż 13,5 m	
8	Prześwit pojazdu	Min 190 mm	
9	Skrzynia biegów	Manualna	
10	Kolumna kierownicy	Bezpieczna	
11	Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego	TAK	
12	Hamulce przód/tył	Tarczowe, wentylowane	
13	Maksymalna ładowność pojazdu	Min. 1000 kg	
14	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 3300 mm	
15	Wysokość pojazdu	Nie więcej niż (wysokość mierzona bez lampy zespolonej z napisem straż) – 2400 mm	
16	Zbiornik paliwa pozwalający na pracę	Min 8 godzin i zasięg min. 650 km	
17	Wymagania dotyczące przestrzeni	Pojazd powinien	

	ładunkowej	<p>umożliwić konfigurację przestrzeni ładunkowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przestrzeń bagażowa I wariant - zdemontowane wszystkie siedzenia w drugim i trzecim rzędzie zaś pojazd umożliwia przewożenie 3 osób razem z kierowcą – min. 6 m<sup>3</sup></li> <li>- Przestrzeń bagażowa II wariant demontażu części foteli i przewożenia min 5 osób max 6 osób</li> <li>- Przestrzeń ładunkowa w przypadku przewożenia 9 osób – 1,5m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Fotele drugiego i trzeciego rzędu łatwo demontowalne</p>	
18	Układ ABS	TAK	
19	Układ EBD	TAK	
20	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania	TAK	
21	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem	TAK	
22	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania	TAK	
23	Wzmocnienie drzwi bocznych	TAK	
24	Poduszki powietrzne	Minimum dla kierowcy i pasażerów siedzących w pierwszym rzędzie	
25	Pasy bezpieczeństwa	3 – punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich	
26	Immobilizer	TAK	
27	Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb drzwi przednich i tylnych	TAK	
28	Klimatyzacja przynajmniej manualna	TAK	
29	Centralny zamek sterowany pilotem oraz autoalarm zintegrowany z z centralnym zamkiem	TAK	

30	System audio (stereo) radio i odtwarzacz mimum CD, mp3	TAK	
31	Czujnik cofania pojazdu	TAK	
32	Dodatkowy komplet opon zimowych	TAK	
33	Lampa zespolona	Z napisem straż, nagłośnieniem ostrzegawczym i możliwością przekazywania słownych komunikatów, elementy błyskowe przy pomocy diod LED	
34	Radiotelefon samochodowy	typu motorolla GM-360 lub podobny tej klasy mający dopuszczenie do pracy w sieci MSW	
35	Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	Minimum dodatkowa nagrzewnica dla przestrzeni pasażerskiej	
36	Okna przesuwne w przestrzeni pasażerskiej	TAK	
37	Regulacja wysokości w fotelu kierowcy	TAK	
38	Podłoga wyłożona wykładziną gumowa	TAK	
39	Tapicerka	W kolorze ciemnym	
40	Silnik	Z zapłonem samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 75 KW i pojemności silnika nie mniejszej niż 1950 cm <sup>3</sup> i nie większej niż 3000 cm <sup>3</sup>	
41	Norma emisji spalin	EURO5	