

Pojazd specjalny do przewozu ratowników i do dowożenia sprzętu na miejsce akcji ratowniczej

	Pojazd przeznaczony jest do dowożenia strażaków na wysunięte pola akcji, a także pozwalający dowieźć lekki sprzęt ratownictwa ekologicznego, sorbenty, neutralizatory, paliwa, oleje, odzież specjalną dla uczestników akcji ratowniczych.		
	Samochód fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym		
	Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Numer operacyjny zostanie dostarczony w terminie późniejszym		
	Wszelkie funkcje pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C		
	Zamawiający wymaga dostarczenia z pojazdem oświadczenia wykonawcy o dokonanych zmianach w pojeździe, które będą stanowiły podstawę do uznania pojazdu za samochód specjalny pożarniczy po przeprowadzonym badaniu technicznym po rejestracji pojazdu przez zamawiającego . Koszty wykonania badania pokrywa wykonawca.		
	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Spełnienie wymagań*
1	Typ Pojazdu	Samochód uterenowiony/terenowy 4x4	
2	Typ nadwozia	Pickup, cztero-drzwiowy, ze zdejmowalną zabudową skrzyni ładunkowej, otwieraną z tyłu pojazdu.	
3	Kabina	5 osobowa	
4	Kolor	Czerwony, biały lub srebrny, zderzaki przednie i skrzynia ładunkowa malowane w kolorze nadwozia	
5	Gwarancja na pojazd minimum	Podwozie 36 miesięcy, perforacja podwozia 60 miesięcy	

6	Układ napędowy	4 x 4	
7	Fotele przednie z regulacją położenia i odchylenia	tak	
8	Kąt natarcia pojazdu minimum	29 stopni	
9	Kąt zejścia minimum	24 stopni	
10	Kąt rampowy minimum	22 stopni	
11	Minimalny promień skrętu nie większy niż	6,2 m	
12	Zdolność pokonywania wzniesień przynajmniej	38 stopni	
13	Rozstaw osi minimum	2900 mm	
14	Prześwit pojazdu min	220 mm	
15	Rozstaw kół przednich/tylnych minimum	1550 mm	
16	Max. kąt przechyłu bocznego przynajmniej	45 stopni	
17	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna	
18	Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego	TAK	
19	Hamulce	Z przodu tarczowe, wentylowane/ z tyłu bębnowe	
20	Maksymalna ładowność pojazdu	min. 750 kg	
21	Zbiornik paliwa pozwalający na pracę	min 8 godzin i zasięg min. 500 km	
22	Przestrzeń bagażowa w skrzyni ładunkowej	Powierzchnia załadunku nie mniejsza niż 23.000 cm kwadratowych	
23	Silnik	Wysokoprężny lub benzynowy o mocy nie mniejszej niż 139 KM i nie większej niż 200 KM. Pojemność silnika nie mniejsza niż 2000 cm i nie większa niż 3000 cm	
24	Norma spalin	Euro 5	
25	Rok produkcji pojazdu	2013 lub 2014	
26	Opony	Szosowe – letnie	
27	Dopuszczalna masa całkowita	Nie większa niż 3500 kg	

	pojazdu		
28	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pojazdu	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobiliser</li> <li>• System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS</li> <li>• System elektronicznego rozdziału siły hamowania</li> <li>• System kontroli trakcji</li> <li>• Przednie poduszki powietrzne (kierowca, pasażer),</li> <li>• Centralny zamek</li> <li>• Teleskopowa kolumna kierownicza z regulacją kąta pochylenia,</li> <li>• Podnózek kierowcy</li> <li>• Wspomaganie kierownicy</li> <li>• Zaczep do holowania (przód)</li> </ul>	
29	Wymagania inne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera,</li> <li>• Szyby przedziału kierowcy regulowane elektrycznie</li> <li>• Klimatyzacja min. manualna</li> <li>• Gniazdo 12V,</li> <li>• Schowek pasażera,</li> <li>• Regulowane zagłówki,</li> <li>• System audio (stereo) radio i odtwarzacz CD</li> </ul>	
30	Lampa zespolona montowana na dachu pojazdu	LED-owa z napisem straż, nagłośnieniem ostrzegawczym i możliwością przekazywania słownych komunikatów, zamontowane oświetlenie ostrzegawcze -pulsacyjne	
321	Radiotelefon samochodowy	Samochód przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego,	

		radiotelefon dostarczy KM PSP w Płocku, instalacja antenowa opierająca się o antenę nie składaną (nie tzw „motylek”).	
32	Wymagania specjalistyczne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojazd wyposażony w wyciągarkę pojazdu o wyciągu nie mniejszym niż 4500 kg</li> <li>Pojazd wyposażony w hak holowniczy umożliwiający holowanie przyczepy o masie minimum 2900 kg</li> </ul>	
33	Skrzynia ładunkowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skrzynia ładunkowa z wykładziną wyposażona w cztery uchwyty oraz zestawy szekli i pasów umożliwiających mocowanie sprzętu na skrzyni ładunkowej</li> <li>zabudowa skrzyni ładunkowej w kolorze nadwozia wykonana z materiałów kompozytowych, wysokość zabudowanej skrzyni po założeniu nie niższa niż dach pojazdu</li> </ul>	

\* - Wypełnia Oferent wpisując dane charakterystyczne dla oferowanego pojazdu.

.....  
data, podpis, pieczęć