PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z WYMAGANIAMI	PROJEKTANT IMIĘ I NAZWISKO	DATA OSTATNIEGO UZGODNIENIA	PODPIS
1. BUDOWLANO-ARCHITEKT	M. Gontarek	07.2013r	
2. WODNO-KANAL.		—"—	
3. GAZOWYM	B. Tyburski	—"—	
4. CIEPLNYM		—"—	
5. WENTYLACJI		—"—	
6. ELEKTRYCZNYM	S. Ćwirko	—"—	

±0,00=61,25 m npm.

BETON B20
BETON PODKŁADOWY B10

STAL A-III
STAL A-O

DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO POSPÓŁKĘ O Is = 0,98

POZIOM POSADOWIENIA
-1,30=59,95 m npm.

ŚCIANKI DZIAŁOWE NALEŻY WYKONAĆ NA PODLEWCE BETONOWEJ
10 CM SZERSZEJ NIŻ SZEROKOŚĆ ŚCIANY POSADOWIONEJ 60 CM PONIŻEJ POZIOMU POSADZKI

UWAGA!

Przewidziana jest wymiana gruntu (NN) na pospółkę o stopniu zagęszczenia Is = 0,98

Lokalizacja przejść instalacyjnych wg. odpowiednich projektów branżowych

UWAGA!

Rys. 1 anuluje rys. 2 z projektu budowlanego.

MAPRO Spółka z o.o.
MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Obiekt / Adres	Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8a na działkach nr 2874/1 i 2874/2	Nr umowy	6/08
Treść rysunku	Rzut fundamentów	Branża	konstr.
		Skala	1:100

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.-bud.	07.2013r	
Opracował					
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Michalski	2595/61	konstr.-bud.	07.2013r	

Nr rysunku: 1z